

Modell:

ST. GALLEN WF NEW MAX



Einbruchschutz:
Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:



Langwaffen, Kurzwaffen



Munition



Dokumenten



Wertgegenständen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Modelle St. Gallen WF MAX –
Waffenschränke mit Zertifikat ECB-S.

Korpus: mehrwandig, 25 mm stark

Tür(en): mehrwandig, 84 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk.
Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

GRUNDAUSSTATTUNG

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I
mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)









Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Scharniere: Außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand
nicht durchgebohrt

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

| Serie | | Außenmaße * | | | Innenmaße | | | Türdurchgang | | Verankerung | | Gewicht | Anzahl | Anzahl | Innentresor |
|--------------------------|---------------|---|-----------|----------|---|-----------|----------|---|-----------|--|-----------|---|---|---|---|
| ST. GALLEN WF MAX | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| Modell | Artikelnummer | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Boden Anzahl | Rückwände | kg | Fachböden | Waffenhalter | Höhe mm |
| WF 1 MAX | 56466.00 | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 1388 | 454 | 1 | 1 ** | 179 | 2 | 16 | - |
| WF 2 MAX | 56467.00 | 1600 | 550 | 500 | 1550 | 500 | 400 | 1488 | 454 | 1 | 1 ** | 212 | 2 | 16 | - |
| WF 3 MAX | 56468.00 | 1600 | 600 | 500 | 1550 | 550 | 400 | 1488 | 504 | 1 | 1 ** | 225 | 2 | 18 | - |
| WF 4 MAX | 56469.00 | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 1488 | 559 | 1 | 1 ** | 237 | 2 | 20 | - |
| WF 5 MAX | 56469.50 | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 1488 | 559 | 1 | 1 ** | 247 | 2 + 2 | 17 | - |








* ohne Scharnier, Griff und Beschlag ** nicht durchgebohrt *** 1 je Rückwand



Korpus:
mehrwandig
25 mm stark



Tür(en):
mehrwandig
84 mm stark

| Serie | | Waffenhalter Anzahl auf Schiene | | Verstellbare Fachböden | Fachböden auf der Tür | Hakenleisten | Hakenanzahl pro Leiste | Putzstockhalter | Trennwand (verschraubt) |
|--------------------------|---------------|--|-------|--|--|---|--|--|--|
| ST. GALLEN WF MAX | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Modell | Artikelnummer | Stk. | Stk. | Anzahl Stk. | Anzahl Stk. | Anzahl Stk. | Anzahl Stk. | Anzahl Stk. | Anzahl Stk. |
| WF 1 MAX | 56466.00 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | - |
| WF 2 MAX | 56467.00 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | - |
| WF 3 MAX | 56468.00 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | - |
| WF 4 MAX | 56469.00 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | - |
| WF 5 MAX | 56469.50 | 7 + 3 | 5 + 2 | 2 + 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 |

VERSICHERUNGSSUMME

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende: – privat bis 40.000,- € – gewerblich bis 10.000,- €
 Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

VERSCHLUSSOPTIONEN

Standardverschluss



Doppelbart-
schloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Solar Basic

Optionale Verschlussvarianten



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 Level 5



Kaba Mauer B30

LACKIERUNG:



RAL 7035



RAL 7024

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopfl. astig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

MODELLE ST. GALLEN WF MAX

56466.00



56467.00



56468.00



56469.00



56469.50

